

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KRAKOVANECH
Místo: Krakovany Datum:
Zadavatel: Uchazeč: SKRRK Kolín Projektant:
Vypiň údaj včetně adresy Vypiň údaj

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Komunikace a zpevněné plochy	629 426,09	761 605,57	ING
I	Hlavní náklady	536 369,93	649 007,62	Soupis
II	Doplňkové náklady	93 056,16	112 597,95	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KRAKOVANECH

Objekt:

01 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

I - Hlavní náklady

KSO: 822 2

Místo: Krakovany

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj včetně adresy

Projektant:

SKRK Kolin

Poznámka:

Výkazy výměr jsou vztahovány na jednotku.

CC-CZ: 2112

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

536 369,93

DPH základní
snižovaná

Základ daně
536 369,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
112 637,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

649 007,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KRAKOVANECH

Objekt: 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

I - Hlavní náklady

Místo: Krakovany

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj včetně adresy

Datum: Vyplň údaj

Projektant: SKRK Kolín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	18 518,31
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	144,00
2 - Zakládání	263,25
4 - Vodorovné konstrukce	1 183,50
5 - Komunikace	9 013,80
8 - Trubní vedení	151 797,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	27 321,75
96 - Bourání konstrukcí	1 847,70
997 - Přesun sítě	799,92
998 - Přesun hmot	145,80
M - Práce a dodávky M	1 326,60
21-M - Elektromontáže	1 326,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	326 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	183 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	143 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KRAKOVANECH
 Objekt: 01 - Komunikace a zpevněné plochy
 Soupis: I - Hlavní náklady

Místo: Krakovany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant: SKRKR Kolín

Uchazeč: Vyplň údaj včetně adresy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

536 369,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

209 043,33

D 1

Zemní práce

18 518,31

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	1,000	34,20	34,20	CS ÚRS 2014 01
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²								

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu - 1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na halo. 2. Cena - 1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m² při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednostranné přes 30 m². 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hrůmady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přílehlým terénem. 5. Množství jednoček se určí samostatně za každý objekt v m² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

VV

2	K	11201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Majitel se odstranit pařezů z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmé měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

VV

1,000

