

# OBEC Krakovany

## **Obecně závazná vyhláška č. 1/2002**

### ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obec Krakovany jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

#### **Článek 1**

##### Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz pohřebiště **OBCE Krakovany** .
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 zákona.

#### **Článek 2**

##### Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno se stanovuje takto:

- v době úředně stanoveného zimního času ..... 7 – 19 hodin;
- v době úředně stanoveného letního času ..... 7 – 21 hodin.

#### **Článek 3**

##### Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určených. Je zakázáno používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebišti a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišti jsou vpouštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené doby pohřebišti a současně musí vozidlo pohřebišti opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebišti a se souhlasem správce pohřebišti. Parkování na pohřebišti je zakázáno.
8. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebišti z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobů není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebišti používání otevřeného ohně /svíček) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišti pít vodu ze studně. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišti a na zalévání zeleně a údržbu zeleně na pronajatých hrobových místech.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebišti, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebišti. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebišti.

#### **Článek 4**

##### Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

**Správce pohřebišti poskytuje zejména následující služby:**

- a) pronájem hrobových míst;
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků;
- c) správu a údržbu pohřebišti včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebišti;
- d) zajištění likvidace hřbitovního odpadu.

## **Článek 5**

### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

**1. Správce pohřebiště je povinen:**

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;**
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8;**
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.**

**2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.**

## **Článek 6**

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace**

- 1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze pohřební firma k tomu určená. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.**
- 2. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provádět pohřební firma k tomu určená, se souhlasem okresního hygienika.**

## **Článek 7**

### **Tlecí doba**

**Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let.**

## **Článek 8**

### Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

#### **1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:**

a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60-100 cm.

Hloubku základů je třeba upřesnit pro konkrétní pohřebiště nebo jeho část s ohledem na klimatické vlivy, které mohou způsobovat promrzání a vysychání základové půdy. Při založení základů se musí brát ohled na zvláštní okolnosti jako např. možnost porušení základů kořeny stromů apod., kde se minimální hloubky výše uvedené patřičně zvyšují, u náhrobků je také nutno brát hloubku výkopu při předpokládaném otevírání hrobu s tím, že základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu.

Obvykle je hloubka založení základů stanovena min. 60 cm pod úroveň terénu, ve zvláště nepříznivých podmínkách u jemnozrnných jílů až 1 m. Výšku základů lze snížit na úroveň 50 cm pod úroveň terénu v případě, že bude zamezeno promrzání např. štěrkovým polštářem;

b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva, apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

#### **2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:**

a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm);

b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka;

c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

g) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

h) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.

l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky;
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova;
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště;
- podmínky používání komunikací pohřebiště;
- způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace;
- povinnost dozoru při výstavbě.

4. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací;
- neomezování průchodnosti komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům;
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst;
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu a předat hřbitovní místo správci pohřebiště.

## Článek 9

### Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o obcích.

## Článek 10

### Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2002.

.....  
zástupce starosty

.....  
starosta